



**LOOPMAAIER,  
ZITMAAIER EN  
ZERO TURN GAMMA  
2015**



**DE SERIEUZE KEUZE**



## EXPERTISE BINNEN HANDBEREIK

### // ...METEEN VANAF HET BEGIN

Snapper®, de bouwer van de eerste industriële zelfrijdende cirkelmaaier in 1951, loopt voorop in het gemakkelijk maken van werken in de tuin en op het erf. Tegenwoordig beschikt Snapper over één van de grootste assortimenten in gemotoriseerde machines voor uw erf of tuin. Tuintrekkers, zitmaaiers en loopmaaiers kenmerken zich door hun gemakkelijke bediening, gestroomlijnde vormgeving en gemakkelijke ombouw van zij-uitworp naar achteruitworp, grasopvang of mulchen. Het is precies zoals onze tevreden klanten zeggen: gemakkelijker kan het niet!

**Uw gespecialiseerde Snapper agent zal u gepast advies geven en u de Snapper tuintrekker of zitmaaier aanraden die past bij uw specifieke wensen.**

**Wij ondersteunen u bij elke stap**

- Deskundig advies
- Gebruiksaanwijzing van het product
- Productkeuze
- Proefritten
- Messen slijpen
- Service en onderdelen
- Ophalen en afleveren
- Monteren en instellen
- Seizoensonderhoud
- Inruilers



## DE SERIEUZE KEUZE

NX-SERIE LOOPMAAIERS .....	04 - 07
ALUMINIUM LOOPMAAIERS.....	08
RX ZITMAAIERS MET MOTOR ACHTERIN .....	09 - 11
RPX ZITMAAIERS MET ACHTERUITWORP .....	12 - 13
RXT ZITMAAIERS MET ACHTERUITWORP .....	14 - 15
SPX™ ZITMAAIERS MET ZIJ-UITWORP .....	16 - 17
NXT™ ZITMAAIERS MET ZIJ-UITWORP .....	18 - 19
YTX TUINTRACTOR .....	20 - 21
ZTX ZERO TURNS .....	22 - 25
SPECIFICATIES .....	26 - 30
ACCESSOIRES .....	31



READYSTART®



**ELECTRONIC FUEL MANAGEMENT**  
STARTING MADE SIMPLE.

### ONZE TECHNOLOGIËN VERKLAARD...

Het **ReadyStart®** start pakket zorgt ervoor dat het niet meer nodig is om de motor voor het starten handmatig te injecteren of te choken. Briggs & Stratton biedt S2 Garantie® op al haar met ReadyStart® uitgeruste motoren. Deze startgarantie geeft de geruststellende zekerheid dat de motor iedere keer binnen tweemaal trekken zal aanslaan. Zie voor alle details over de S2 Garantie® [www.briggsandstratton.com](http://www.briggsandstratton.com)

**Anti Vibration System (AVS®)** motoren zijn uitgerust met het lineaire balanceersysteem dat de zijwaarts heen- en weergaande beweging van conventionele uitvoeringen met compenserende en roterende balans elimineert, voor gelijkmatig rijden en een langere levensduur van de uitrusting. Dit betekent een vermindering van de motortrillingen van wel 80% en minder slijtage van uw motor, uw machine en uzelf. Verkrijgbaar voor één-cilinder motoren met grote verticale as.

**Electronic Fuel Management (EFM)** is een systeem voor het vereenvoudigen en optimaliseren van de motorstartprocedure met het gemakkelijkste startsysteem voor rijmotoren.



# NX-SERIE LOOPMAAIERS

Duurzame stalen dekken, grote achterwielen en een eenpunts maaihoogteafstelling in 6 posities. Er is een keuze uit drie maai breedtes en twee verschillende capaciteiten van opvangzak.

Keuze uit een 3-in-1 of een 4-in-1 ombouwmogelijkheid, elk model is of uitgerust met een mulchingfunctie als standaard of heeft dit als optie. Dit betekent dat het gras elke maaibeurt een voedzame boost krijgt.

De Snapper® NX-serie is uitgevoerd met Briggs & Stratton® motoren. Deze motoren hebben enkele unieke voordelen zoals lagere emissies en de ReadyStart® technologie voor snel en simpel starten.

## NX-SERIES

Maai uw gras op uw eigen tempo met de NX-30 of laat de NX-40 het tempo bepalen, deze duwmaaiers zijn ideaal voor kleine tot middelgrote tuinen. De NX-50 en de NX-60 bieden een bredere maai breedte. Deze laatste is uitgerust met een opvangzak met harde cover inclusief vol indicator en is een zelfrijder.

## NX-30



Briggs & Stratton 450E SERIES™ OHV  
Repeteerstarter  
Duwmaaier  
Opvangen, achteruitworp, mulching optioneel  
Maai breedte: 42 cm  
Capaciteit opvangbak: 60 Liter  
2 jaar gelimiteerde garantie

## NX-40



Briggs & Stratton 500E SERIES™ OHV  
Repeteerstarter  
Zelfrijder - Enkele snelheid  
Opvangen, achteruitworp, mulching optioneel  
Maai breedte: 42 cm  
Capaciteit opvangbak: 60 Liter  
2 jaar gelimiteerde garantie

## NX-50



Briggs & Stratton 500E SERIES™ OHV  
Repeteerstarter  
Duwmaaier  
Opvangen, achteruitworp, mulching optioneel  
Maai breedte: 46 cm  
Capaciteit opvangbak: 60 Liter  
2 jaar gelimiteerde garantie

## NX-60



Briggs & Stratton 575EX SERIES™ OHV  
Repeteerstarter, ReadyStart®  
Zelfrijder - Enkele snelheid  
Opvangen, achteruitworp,  
mulching optioneel  
Maai breedte: 46 cm  
Capaciteit opvangbak: 60 Liter  
2 jaar gelimiteerde  
garantie



# NX-SERIE LOOPMAAIERS

READYSTART®



## NX-80

Briggs & Stratton 750EX SERIES™ DOV®  
Repeteerstarter, ReadyStart®  
Zelfrijder - Variabele snelheid  
Opvangen, achter-, zij-uitworp en mulching  
Maaibreedte: 46 cm  
Capaciteit opvangbak: 60 Liter  
2 jaar gelimiteerde garantie

## NX-90V

Briggs & Stratton 875EX SERIES™  
Repeteerstarter, ReadyStart®  
Zelfrijder - Variabele snelheid  
Hi-Speed transmissie  
Snelheid vooruit: 2,8 - 5,5 km/u  
Opvangen, achter-, zij-uitworp en mulching  
Maaibreedte: 53 cm  
Capaciteit opvangbak: 70 Liter  
2 jaar gelimiteerde garantie

**HI-SPEED TRANSMISSION**



## NX-100 NINJA® MULCHING

Briggs & Stratton 875EX SERIES™  
Repeteerstarter, ReadyStart®  
Zelfrijder - Variabele snelheid  
Snelheid vooruit: 1,9 - 6,4 km/u  
Mulching en zij-uitworp  
Maaibreedte: 53 cm  
Ninja® Mulching messen  
2 jaar gelimiteerde garantie





De NX-90S is Snapper's nieuwste top-of-the-line duwmaaier. Verder bouwend op het succesvolle platform van de NX-serie is deze maaier uitgerust met de laatste innovatie op vlak van motortechnologie: InStart®. Je moet de motor niet meer starten via het trekkoord. Een simpele druk op de knop is voldoende om hem te starten.

De NX-90S is ook uitgerust met een harde top cover opvangzak en mulching is standaard mogelijk zodat het gras na elke maaibeurt een voedzame boost krijgt.

**instart<sup>is</sup>**  
INSTANT STARTING TECHNOLOGY

## NX-90S

Briggs & Stratton 775IS SERIES™ DOV®

InStart® drukknop starter

Zelfrijder - Variabele snelheid

Opvangen, achter-, zij-uitworp en mulching (4in1)

Grote achterwielen

Maaibreedte: 53 cm

Capaciteit opvangbak: 70 Liter

2 jaar gelimiteerde garantie



Snellader inbegrepen



Gecentraliseerde in 6 maaihogtes verstelbare hendel

# ALUMINIUMDEK - GAAT NIETS UIT DE WEG

## ALUMINIUM DEK GRASMAAIERS

Voor moeiteloos maaien en extra duurzaamheid zijn deze 3-in-1 zelfrijdende maaiers uitgerust met een aluminium dek en een voorbumper, waardoor de maaier een botsing kan doorstaan zonder dat het maaidek schade oploopt.

De maaier kan vlot worden omgezet in mulchingmode en het gras kan gemulched, opgevangen of gedumpt worden. U spaart opbergruimte door de snel afstelbare en inklapbare handgrepen.

Kies uit een maaibreedte van 48 cm of 53 cm afhankelijk van de grootte van het te maaien oppervlak en een enkele of variabele snelheidsoptie om te maaien zoals u het wenst.



Motoroerental

**Gashendel**  
Pas de snelheid vlot aan  
tussen 2,8 en 4,5 km/u.

**Instelling van de maaihoogte via één hendel**  
Kies uit één van de 7 maaihoogtes  
(tussen 2,5 en 7,6 cm).

**Aangedreven door Briggs & Stratton**  
De 875EX-Series™ motor zorgt  
voor voldoende vermogen en de  
ReadyStart® verzekert vlot starten.

**Anti-vibratie systeem**  
Het anti-vibratie systeem vangt trillingen  
op voor meer comfort tijdens het maaien.

**Maaidek covers**  
Voor bescherming van uw maaidek.

Voorgesteld model: ESPV21875AL

## ESPS19875AL

Briggs & Stratton 875EX SERIES™ OHV  
Repeteerstarter, ReadyStart®  
Zelfrijder - Enkele snelheid (3,6 km/u)  
Opvang, achteruitworp en mulching (mulchingplug inbegrepen)  
Maaibreedte: 48 cm  
Capaciteit opvangbak: 65 Liter  
Kogellagers voor- en achteraan  
Achterwielaandrijving  
Aluminium dek  
2 jaar gelimiteerde garantie

## ESPV21875AL

Briggs & Stratton 875EX SERIES™ OHV  
Repeteerstarter, ReadyStart®  
Zelfrijder - Variabele snelheid (2,8 - 4,5 km/u)  
Opvang, achteruitworp en mulching (mulchingplug inbegrepen)  
Maaibreedte: 53 cm  
Capaciteit opvangbak: 70 Liter  
Kogellagers voor- en achteraan  
Achterwielaandrijving  
Aluminium dek  
2 jaar gelimiteerde garantie



# RX ZITMAAIERS MET MOTOR ACHTERIN





# RX ZITMAAIERS MET MOTOR ACHTERIN

De compacte maar mooi ogende Snapper® RX zitmaaiers met motor achterin zijn uitgevoerd met OHV, AVS® (Anti Vibration System) één cilinder motoren. Elke maaier heeft een stalen frame chassis, een gelaste stalen frontas en een handige acht liter brandstoftank.


Elke rider heeft een elektrische starter. Twee modellen zijn uitgevoerd met een repeteerstarter als backup en een uitvoerig geteste schijftransmissie. De RX17533H is uitgerust met een hydrostatische transmissie bedienbaar via de pedalen.

Deze zitmaaiers hebben een draaicirkel van 50 cm, dus maaien rondom bomen en andere obstakels is een makkie. De RX serie wordt gekenmerkt door de HI-VAC® maaidekken met maaibreedtes van 71 cm en 84 cm. Afhankelijk van hoe kort of lang u wenst te maaien, hebt u de keuze uit zes maaihoogtes van 32 mm tot 95 mm.

Deze serie heeft een manueel gestart maaidek met één mes, dat snel en makkelijk kan worden omgebouwd van mulching naar zijlossing.

Verstelbare stoelen verzekeren de gebruiker van een comfortabele positie tijdens het maaien, de RX17533H is standaard uitgerust met een koplamp die als op optie beschikbaar is voor de RX11528 en RX12533.

Deze RX zitmaaiers, samen met hun gekende Hi-Vac® maaidekken, zijn gemakkelijk om te gebruikenn comfortabel om mee te rijden en bieden een uitzonderlijke prestatie en de gekende Snapper® duurzaamheid.



Hi Vac® maaidek



Schijftransmissie met variabele snelheid



Zonder gereedschap ombouwen van mulching naar zijlossing



Vlot opstapbaar platform design



Stuur met zachte grip



# KONING VAN DE ZITMAAIERS



**Stalen frame chassis**  
De RX is stevig gebouwd.

**8 liter brandstoftank**

**Manueel gestart maaidek**  
Start het maaidek simpel met de ergonomisch geplaatste hendel.

**6 maaihoogtes**  
Kies uw ideale maaihoogte tussen 3,2 en 9,5 cm.

**Voetbediende pedalen**  
met hydrostatische transmissie.

**Duurzame draaibare stalen vooras**  
De stevige vooras verzekert een perfecte controle tijdens het manoeuvreren.

**84 cm Hi Vac® maaidek**  
Met zowel mulching als zijlossings mogelijkheden.

Voorgesteld model: RX17533H

## RX11528

Briggs & Stratton  
Intek Series™ 3115, AVS®  
Maaidek: 71 cm Hi Vac®  
Schijfaandrijving transmissie  
Inhoud brandstoftank: 8 Liter  
Snelheid vooruit: 1,4 - 6,2 km/u  
Snelheid achteruit: 0 - 2,6 km/u  
Banden voor/achter: 13" x 5" / 16" x 6,5"  
Afmetingen (LxBxH): 168 x 81 x 109 cm  
Gewicht: 171 kg  
3 jaar gelimiteerde garantie

## RX12533

Briggs & Stratton  
Intek Series™ 3125, AVS®  
Maaidek: 84 cm Hi Vac®  
Schijfaandrijving transmissie  
Inhoud brandstoftank: 8 Liter  
Snelheid vooruit: 1,4 - 6,2 km/u  
Snelheid achteruit: 0 - 2,6 km/u  
Banden voor/achter: 13" x 5" / 16" x 6,5"  
Afmetingen (LxBxH): 168 x 94 x 109 cm  
Gewicht: 179 kg  
3 jaar gelimiteerde garantie

## RX17533H

Briggs & Stratton  
Intek Series™ 4175, AVS®  
Maaidek: 84 cm Hi Vac®  
Hydrostatische transmissie  
Inhoud brandstoftank: 8 Liter  
Snelheid vooruit: 0 - 6,8 km/u  
Snelheid achteruit: 0 - 2,7 km/u  
Banden voor/achter: 13" x 5" / 16" x 6,5"  
Afmetingen (LxBxH): 168 x 94 x 109 cm  
Gewicht: 184 kg  
3 jaar gelimiteerde garantie



# RPX ZITMAAIERS MET ACHTERUITWORP

Garandeer uzelf de beste maaivaring. De RPX zitmaaiers met achteruitworp bieden een uitstekend rijcomfort door hun hydrostatische transmissie. Deze vlot bestuurbare maaiers hebben een hendel aan de rechterzijde waarmee u de 350 Liter grote opvangbak snel en makkelijk kan ledigen zonder uw stoel te verlaten. Hier komt nog bij dat elke zitmaaier standaard is uitgerust met cruise control.

Iedere maaier wordt aangedreven door legendarische Briggs & Stratton® motoren en is uitgerust met een dashboard dat beschikt over een elektrische PTO (Power Take-Off) knop, die de maaier vlot zal starten of doen stoppen. Zeven maaihoogtes tussen 38 mm en 89 mm geven u de mogelijkheid om te maaien op de door u gewenste hoogte.

Deze zitmaaiers zijn makkelijk om te gebruiken en resulteren in fraai ogende gazons.







**Duurzame stalen motorkap**  
Kwaliteit komt op de eerste plaats. Onze motorkappen worden gemaakt van staal en hebben duurzame stalen scharnieren.

Cruise control

**11 liter grote brandstoftank**  
De hergepositioneerde brandstoftank is groter en beter bereikbaar.

**Gietijzeren vooras**  
De gietijzeren draaibare vooras zorgt ervoor dat zelfs op ruw terrein het maieresultaat mooi blijft.

**Stevig 96 cm breed maaidek**  
De maaihoogte is verstelbaar in 7 posities van 3,8 cm tot 8,9 cm.

**Grote 350 liter grasopvangbak**  
De 350 liter opvangbak is uitgerust met een comfortabele hendel om de bak te ledigen zonder dat u uw stoel dient te verlaten.

## RPX100 - 2015 UPGRADE

## RPX200 - 2015 UPGRADE

Briggs & Stratton Intek Series™ 4195, AVS®  
Maaidek: 96 cm  
Inhoud brandstoftank: 11 Liter  
Snelheid vooruit: 0 - 9,0 km/u  
Snelheid achteruit: 0 - 4,5 km/u  
Banden voor/achter: 15" x 6" / 20" x 8"  
Afmetingen (LxBxH): 241 x 101 x 111 cm  
Gewicht: 274 kg  
3 jaar gelimiteerde garantie

Briggs & Stratton Intek Series™ 7220 V-Twin  
Maaidek: 96 cm  
Inhoud brandstoftank: 11 Liter  
Snelheid vooruit: 0 - 9,0 km/u  
Snelheid achteruit: 0 - 4,5 km/u  
Banden voor/achter: 15" x 6" / 20" x 8"  
Afmetingen (LxBxH): 241 x 101 x 111 cm  
Gewicht: 274 kg  
3 jaar gelimiteerde garantie



Het stevige stalen maaidek is uitgerust met twee aangepaste messen voor een nog betere opvangcapaciteit



Ergonomisch ontwikkeld dashboard met urenteller, brandstofmeter en cruise control



Maaihoogte 3,8 - 8,9 cm. Verstelbaar in 7 posities

# RXT ZITMAAIERS MET ACHTERUITWORP

Nooit eerder reageerde een zitmaaier zo snel, intelligent, comfortabel en krachtig. De herontworpen Snapper RXT300 is een stap voor op de concurrentie. Deze zitmaaier heeft een reeks innovatieve extra's om de best mogelijke maaiervaring te garanderen.

Het digitale dashboard meldt wanneer het brandstofniveau laag is en wanneer de zitmaaier onderhoud benodigd. De RXT beschikt standaard over LED verlichting die tot wel 10.000 uur meegaan.

Verstel de maaihogte eenvoudig met de handige maaihogte hendel, de grote 350 liter grasopvangbak geeft u meer tijd om te maaien en kan bediend worden met een comfortabele hendel.

Met het 107 cm brede maaidek kunt u snel een groot grasoppervlak maaien en de twee hardwerkende messen leveren een perfect maaibeeld.







## RXT300 - 2015 UPGRADE

Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin

Maaidek: 107 cm

Inhoud brandstoftank: 11 Liter

Snelheid vooruit: 0 - 9,0 km/u

Snelheid achteruit: 0 - 4,5 km/u

Banden voor/achter: 15" x 6" / 22" x 9,5"

Afmetingen (LxBxH): 256 x 112 x 121 cm

Gewicht: 280 kg

3 jaar gelimiteerde garantie

De professionele 8270 V-Twin serie motor is uitgerust met druksmering, luchtfilter met vervangement en een opdraaibare oliefilter.



**107 cm assymetrisch dek met aangepaste messen**



**Mini dashboard met urenteller, voltage-meter en onderhoudsindicator**



**Maaihogte 3,8 - 8,9 cm. Verstelbaar in 7 posities**

# SPX™ ZITMAAIERS MET ZIJ-UITWORP

Aangedreven door krachtige Briggs & Stratton Intek™ Series motoren biedt de SPX™ serie een perfect maaibeeld en presteert onder elke omstandigheid.

Stevige loopwielen zijn gemonteerd op de vier hoeken van het maaidek wat extra bescherming garandeert. De duurzame gietijzeren vooras biedt de SPX zitmaaier een korte draaicirkel van 36 cm voor het makkelijk manoeuvreren in complexe landschappen.

De SPX is stijlvol, biedt een aangename maaiervaring en maakt het maaien van uw gazon tot een koud kunstje.



**SPX200**



# GEBOUWD OP DUURZAAMHEID



## SPX100

Briggs & Stratton Intek Series™ 4175, AVS®  
Maaidek: 107 cm  
Inhoud brandstoftank: 13,2 Liter  
Snelheid vooruit: 0 - 8,9 km/u  
Snelheid achteruit: 0 - 4,8 km/u  
Banden voor/achter: 15" x 6" / 20" x 8"  
Afmetingen (LxBxH): 182 x 88 x 114 cm  
Gewicht: 207 kg  
3 jaar gelimiteerde garantie

## SPX200

Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin  
Maaidek: 117 cm  
Inhoud brandstoftank: 13,2 Liter  
Snelheid vooruit: 0 - 8,9 km/u  
Snelheid achteruit: 0 - 4,8 km/u  
Banden voor/achter: 15" x 6" / 22 x 10"  
Afmetingen (LxBxH): 180 x 98 x 114 cm  
Gewicht: 242 kg  
3 jaar gelimiteerde garantie



**Duurzame draaibare gietijzeren vooras**



**Handig op het dashboard geplaatste bedieningselementen**



**Zeven maaihoogtes**



# NXT™ ZITMAAIERS MET ZIJ-UITWORP

De Snapper® NXT300 zitmaaier biedt ware innovatie. Van een slanke, op een auto gebaseerde, vormgeving tot innovatieve bedienings-, weergave- en maaisystemen. Met de NXT van Snapper maait u als nooit tevoren.

Het digitale dashboard betekent dat u continu cruciale informatie krijgt, zoals brandstofniveau, bedrijfsuren en maaihoogte. Een ingebouwde onderhoudsindicator geeft aan wanneer het tijd is om de olie te verversen, de luchtfilter te vervangen of de messen te slijpen.

De maaihoogte kan elektrisch worden versteld in enkele seconden en de zitplaats is speciaal ontworpen voor een beter en koeler zitcomfort. De NXT300 is uitgerust met een 117cm breed maaidek met drie messen met een onevenaarbare maaiqualiteit als gevolg.





# DE NXT GENERATIE IS ER NU

**LED koplampen**  
Met een extra brede lichtstraal zodat u altijd ziet wat er zich voor u bevindt.

**Stuur met zachte grip**

**Comfortabele ergonomische zetel**  
De makkelijk verstelbare zetel met hoge rug houdt u koel en comfortabel.

**Grote geïntegreerde voorbumper**  
Bescherm de zitmaaier tegen de occasionele botsing.

**Brandstoftank**  
De 13,2 liter grote brandstoftank met grote vulopening maakt het gemakkelijk om bij te vullen.



**Gietijzeren vooras**  
De gietijzeren draaibare vooras zorgt ervoor dat zelfs op ruw terrein het maieresultaat mooi blijft.

**Elektrische PTO (Power Take-Off)**  
Start het maaidek met een simpele druk op de knop.

**117 cm breed maaidek met drie messen**  
Maaihogte elektrisch verstelbaar tussen 3,8 en 10,2 cm.

## NXT300

Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin

Maaidek: 117 cm

Inhoud brandstoftank: 13,2 Liter

Snelheid vooruit: 0 - 9,0 km/u

Snelheid achteruit: 0 - 6,0 km/u

Banden voor/achter: 15" x 6" / 20" x 10"

Afmetingen (LxBxH): 181 x 98 x 115 cm

Gewicht: 242 kg

3 jaar gelimiteerde garantie

De 8230 V-Twin motor is uitgerust met het elektronisch fuel management systeem waardoor een choke tot het verleden behoort. Druksmering, luchtfilter met vervangelement en een opdraaibare oliefilter zijn standaard uitgerust.



**ELECTRONIC FUEL MANAGEMENT**  
STARTING MADE SIMPLE.



Digitaal Dashboard



LED koplampen



Stalen maaidek met drie messen



# YTX TUINTRACTOR MET ZIJ-UITWORP

Grote maaicapaciteit, exceptionele tractie, superieur comfort, duurzaam en veelzijdig; de YTX tuintractor heeft het allemaal. Het dek met een maai breedte van 132 cm zorgt voor een prachtig gazon met professioneel maai beeld. Automatic Controlled Traction™ minimaliseert wielspin, zodat er zelfs op een nat gazon gereden kan worden.

De YTX is uitgerust met het “pakket voor extra bedieningsgemak”. Dit bevat cruise control, een elektrische Power Take-Off (PTO), stuur met zachte grip en een zetel met een 45 cm hoge rugleuning. Verder biedt de YTX u een compleet uitgerust dashboard met toerenteller, digitale brandstof- en maaihoogtemeter en een onderhoudsindicator. Superieur comfort, duurzaamheid en maikracht vormen de basis voor deze zitmaaier.

Vervaardigd uit 3,4 mm dik staal, de YTX is gebouwd voor sterke prestaties en duurzaamheid. Samen met de gietijzeren vooras zal deze zitmaaier op hoog niveau presteren.





# GLADDE SNIT, MAGNIFIEKE RESULTATEN



## YTX400

Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin

Maaidek: 132 cm

Inhoud brandstoftank: 15,1 Liter

Snelheid vooruit: 0 - 9,3 km/u

Snelheid achteruit: 0 - 5,6 km/u

Banden voor/achter: 15" x 6" / 22" x 10"

Afmetingen (LxBxH): 190 x 105 x 119 cm

Gewicht: 294 kg

3 jaar gelimiteerde garantie

De Briggs & Stratton professionele 8240 V-Twin serie motor levert voldoende vermogen en is uitgerust met druksmering, luchtfilter met vervang-element en een opdraaibare oliefilter.



Frontlift hendel



Deluxe dashboard



Cruise control

# ZTX ZERO TURNS

Deze compacte zero-turn is reeds enkele jaren een vaste waarde van het Snapper gamma. De ZTX100 is zeer wendbaar en biedt u een uitstekend zicht. Deze Zero Turn met draaibare vooras garandeert een rustige rit, verbeterde trakkraft en comfort, plus het biedt u een uitstekende maaikwaliteit.

De dubbele en zachte bedieningshendel voelen als verlengstukken van uw armen. U kunt moeiteloos en soepel een bocht maken of als een beroeps om obstakels heen rijden. Er is veel denkwerk geïnvesteerd om de bedieningsorganen op optimaal af te stemmen. De gashendel, de inschakeling van de maaier en de elektrische maaihogteregeling liggen binnen handbereik.





# WERK MINDER, SPEEL MEER



## ZTX100

Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin motor

Maaidek: 107 cm

Inhoud brandstoftank: 11,4 Liter

Snelheid vooruit: 0 - 9,6 km/u

Snelheid achteruit: 0 - 4,8 km/u

Banden voor/achter: 11 x 4" / 18 x 8.5"

Afmetingen (LxBxH): 190 x 107 x 99 cm

Gewicht: 251 kg

3 jaar gelimiteerde garantie



De Briggs & Stratton 7200 V-Twin Intek serie motor zorgt voor het betrouwbare starten.



**Gebruiksvriendelijke bedieningsorganen**




**Achterbumper**



**Zachte dubbele stuurhendels**

# ZTX ZERO TURNS



Er is geen betere manier om uw gazon te maaien dan met een Snapper® ZTX300. U zult netjes en met gemak om bomen en beplanting heen kunnen maaien. U zult snel en voortreffelijk recht, evenwijdige banen kunnen maaien. Bovendien zult u sneller klaar zijn, er meer plezier aan beleven en een fraai gazon hebben waardoor de hele buurt u benijdt.

Deze maaier is comfortabel, vergt weinig onderhoud en u zult er veel plezier aan beleven. Dit alles in één pakket tilt uw maaiervaring naar een hoger niveau: gebruiksvriendelijke bedieningsorganen, schokdempers vooraan voor een zachte rit en een hydrostatische transmissie. Hierbovenop heeft de maaier 7 standen om te maaien, met een handige klem- en penconstructie vergendeld hij zich op elke hoogte.



# WERK MINDER, SPEEL MEER



## ZTX300

Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin motor

Maaidek: 132 cm

Inhoud brandstoftank: 24 Liter

Snelheid vooruit: 0 - 11,3 km/u

Snelheid achteruit: 0 - 8,0 km/u

Banden voor/achter: 11 x 4" / 20 x 8"

Afmetingen (LxBxH): 198 x 107 x 108 cm

Gewicht: 315 kg

3 jaar gelimiteerde garantie



Briggs & Stratton's duurzame 8270 V-Twin serie motor is uitgerust met een geïntegreerde cyclon luchtfilter, oliefilter en druksmering.



Schokdempers vooraan



Hydrostatische Hydro-Gear transmissie



Gebruiksvriendelijke bedieningsorganen

# UITZONDERLIJKE PRESTATIES

## SPECIFICATIES LOOPMAAIERS

Modelnaam	<b>NX-30</b>	<b>NX-40</b>	<b>NX-50</b>	<b>NX-60</b>	<b>NX-80</b>
<b>Vermogen</b>					
Type motor	Briggs & Stratton 450E SERIES™ OHV	Briggs & Stratton 500E SERIES™ OHV	Briggs & Stratton 500E SERIES™ OHV	Briggs & Stratton 575EX SERIES™ OHV	Briggs & Stratton 750EX SERIES™ DOV®
Cilinderinhoud	125cc	140cc	140cc	140cc	161cc
Startinrichting	Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter, ReadyStart®	Repeteerstarter, ReadyStart®
<b>Dek</b>					
Maaibreedte	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Materiaal dek	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
Hoogteverstelling	1 punt / 28 - 92 mm	1 punt / 28 - 92 mm	1 punt / 28 - 92 mm	1 punt / 28 - 92 mm	1 punt / 28 - 92 mm
Type mes	High Lift	High Lift	High Lift	High Lift	High Lift
<b>Wielen</b>					
Wielmaat (Voor/Achter)	18 cm / 18 cm	18 cm / 20 cm	18 cm / 18 cm	18 cm / 28 cm	18 cm / 28 cm
<b>Transmissie</b>					
Type aandrijving	Duwen	Zelfrijder	Duwen	Zelfrijder	Zelfrijder
Aanpassing snelheid	-	Enkele snelheid	-	Enkele snelheid	Variabele snelheid
Snelheid vooruit	-	3,6 km/u	-	3,6 km/u	2,8 - 4,5 km/u
<b>Eigenschappen</b>					
Handgreep	Ergo, plooibaar	Ergo, plooibaar	Ergo, plooibaar	Ergo, plooibaar, schuimrubber	Ergo, plooibaar, schuimrubber
Type opvangbak	Stof	Stof	Stof	Stof met harde cover	Stof met harde cover
Opvangbak volindicator	Neen	Neen	Neen	Ja	Ja
Capaciteit opvangbak	60 Liter	60 Liter	60 Liter	60 Liter	60 Liter
Achteruitworp	Yes	Ja	Ja	Ja	Ja
Zijuitworp	-	-	-	-	Ja
Mulchingkit	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Inbegrepen
Reinigingsaansluiting	-	-	-	Ja	Ja
Gewicht	25 kg	28 kg	26 kg	33 kg	37 kg
Garantie	2 jaar gelimiteerd*	2 jaar gelimiteerd*	2 jaar gelimiteerd*	2 jaar gelimiteerd*	2 jaar gelimiteerd*

\* Enkel voor particulier gebruik. Voor de volledige garantie details verwijzen we u naar de gebruikshandleiding. Lengte van de motorgarantie hangt af van de fabrikant.



# SNAPPER® DURABILITY

<b>NX-90V</b>	<b>NX-90S</b>	<b>NX-100</b>	<b>ESPS19875AL</b>	<b>ESPV21875AL</b>	<b>Modelnaam</b>
Briggs & Stratton 875EX SERIES™ OHV 190cc Repeteerstarter, ReadyStart®	Briggs & Stratton 775IS SERIES™ DOV® 161cc InStart®, ReadyStart®	Briggs & Stratton 875EX SERIES™ OHV 190cc Repeteerstarter, ReadyStart®	Briggs & Stratton 875EX SERIES™ OHV 190cc Repeteerstarter, ReadyStart®	Briggs & Stratton 875EX SERIES™ OHV 190cc Repeteerstarter, ReadyStart®	<b>Vermogen</b> Type motor Cilinderinhoud Startinrichting
53 cm Staal 1 punt / 28 - 92 mm High Lift	53 cm Staal 1 punt / 28 - 92 mm High Lift	53 cm Staal 4 punt / 32 - 102 mm Ninja® mulching	48 cm Aluminium 1 punt / 20 - 75 mm Multifunctioneel	53 cm Aluminium 1 punt / 25 - 76 mm Multifunctioneel	<b>Dek</b> Maaibreedte Materiaal dek Hoogteverstelling Type mes
20 cm / 28 cm	20 cm / 28 cm	20 cm / 25 cm	20 cm / 20 cm	20 cm / 23 cm	<b>Wielen</b> Wielmaat (Voor/Achter)
Zelfrijder Variabele snelheid 2,8 - 5,5 km/u Hi-Speed	Zelfrijder Variabele snelheid 2,8 - 4,5 km/u	Zelfrijder Variabele snelheid 1,9 - 6,4 km/u	Zelfrijder Enkele snelheid 3,6 km/u	Zelfrijder Variabele snelheid 2,8 - 4,5 km/u	<b>Transmissie</b> Type aandrijving Aanpassing snelheid Snelheid vooruit
Ergo, plooibaar, schuimrubber Stof met harde cover Ja 70 Liter Ja Ja Inbegrepen Ja 38 kg 2 jaar gelimiteerd*	Ergo, plooibaar, schuimrubber Stof met harde cover Ja 70 Liter Ja Ja Inbegrepen Ja 38 kg 2 jaar gelimiteerd*	Ergo, schuimrubber Optioneel - - Ja Inbegrepen - 43 kg 2 jaar gelimiteerd*	Optioneel Stof Ja 65 Liter Yes - Inbegrepen - 42 kg 2 jaar gelimiteerd*	Optioneel Stof Ja 70 Liter Ja - Inbegrepen - 51 kg 2 jaar gelimiteerd*	<b>Eigenschappen</b> Handgreep Type opvangbak Opvangbak volindicator Capaciteit opvangbak Achteruitworp Zijuitworp Mulchingkit Reinigingsaansluiting Gewicht Garantie



# UITZONDERLIJKE PRESTATIES

## SPECIFICATIES ZITMAAIERS, ACHTERUITWORP EN ZIJUITWORP

Modelnaam	<b>RX11528</b>	<b>RX12533</b>	<b>RX17533H</b>	<b>RPX100</b>	<b>RPX200</b>
<b>Vermogen</b>	Zitmaaier met motor achterin	Zitmaaier met motor achterin	Zitmaaier met motor achterin	Achteruitworp	Achteruitworp
Type motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 3115 OHV, AVS®	Briggs & Stratton Intek™ Series 3125 OHV, AVS®	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175 OHV, AVS®	Briggs & Stratton Intek™ Series 4195 OHV, AVS®	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV
Cilinders	1	1	1	1	2
Startinrichting	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart
Tankinhoud	8 Liter	8 Liter	8 Liter	11 Liter	11 Liter
<b>Transmissie</b>					
Aandrijving	Schijfaandrijving	Schijfaandrijving	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Snelheid vooruit	1,4 - 6,2 km/u	1,4 - 6,2 km/u	0 - 6,8 km/u	0 - 9,0 km/u	0 - 9,0 km/u
Snelheid achteruit	0 - 2,6 km/u	0 - 2,6 km/u	0 - 2,7 km/u	0 - 4,5 km/u	0 - 4,5 km/u
<b>Chassis</b>					
Frame	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
Banden voor	13" x 5"	13" x 5"	13" x 5"	15" x 6"	15" x 6"
Banden achter	16" x 6,5"	16" x 6,5"	16" x 6,5"	20" x 8"	20" x 8"
Draaicirkel	51 cm	51 cm	51 cm	36 cm	36 cm
Maaidek / hulpstuk	Manueel / -	Manueel / -	Manueel / -	Manueel / -	Manueel / -
<b>Afmetingen</b>					
Lengte	168 cm	168 cm	168 cm	241 cm	241 cm
Breedte	81 cm	94 cm	94 cm	96 cm	96 cm
Hoogte	109 cm	109 cm	109 cm	111 cm	111 cm
Wielbasis	122 cm	122 cm	124 cm	131 cm	131 cm
Gewicht	171 kg	179 kg	184 kg	274 kg	274 kg
<b>Maaier</b>					
Maaibreedte	71 cm	84 cm	84 cm	96 cm	96 cm
Maaidek	Hi Vac® aan het chassis hangend	Hi Vac® aan het chassis hangend	Hi Vac® aan het chassis hangend	Aan het chassis hangend	Aan het chassis hangend
Opgangcapaciteit	-	-	-	350 Liter	350 Liter
Maaihogte	6 posities / 32 - 95 mm	6 posities / 32 - 95 mm	6 posities / 32 - 95 mm	7 posities / 38 - 89 mm	7 posities / 38 - 89 mm
Messen	1	1	1	2	2
<b>Eigenschappen</b>					
Mulching Kit	Mulch Cover gemonteerd	Mulch Cover gemonteerd	Mulch Cover gemonteerd	Inbegrepen	Inbegrepen
Grasopvangzak met één zak	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Inbegrepen	Inbegrepen
Grasopvangzak met twee zakken	Optioneel	Optioneel	Optioneel	-	-
Grasopvangzak met drie zakken	-	-	-	-	-
Gauge Wiel Kit	-	-	-	Inbegrepen	Inbegrepen
Sneeuwduwblad van 92 cm	-	-	-	Optioneel	Optioneel
Sneeuwrees	-	-	-	Optioneel	Optioneel
Garantie	3 jaar gelimiteerd*	3 jaar gelimiteerd*	3 jaar gelimiteerd*	3 jaar gelimiteerd*	3 jaar gelimiteerd*

\* Enkel voor particulier gebruik. Voor de volledige garantie details verwijzen we u naar de gebruikshandleiding. Lengte van de motorgarantie hangt af van de fabrikant.



# SNAPPER® DUURZAAMHEID

<b>RXT300</b> Achteruitworp	<b>SPX100</b> Zijuitworp	<b>SPX200</b> Zijuitworp	<b>NXT300</b> Zijuitworp	<b>YTX400</b> Tuintractor	<b>Modelnaam</b>
Briggs & Stratton Professional™ Series 8270 V-Twin OHV 2 Elektrostart 11 Liter	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175 OHV, AVS® 1 Elektrostart 13,2 Liter	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV 2 Elektrostart 13,2 Liter	Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin OHV, EFM 2 Elektrostart 15 Liter	Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin OHV 2 Elektrostart 15,1 Liter	<b>Vermogen</b> Type motor  Cilinders Startinrichting Tankinhoud
Hydrostatisch 0 - 9,0 km/u 0 - 4,5 km/u	Hydrostatisch 0 - 8,9 km/u 0 - 4,8 km/u	Hydrostatisch 0 - 8,9 km/u 0 - 4,8 km/u	Hydrostatisch 0 - 9,0 km/u 0 - 5,6 km/u	Hydrostatisch 0 - 9,3 km/u 0 - 5,6 km/u	<b>Transmissie</b> Aandrijving Snelheid vooruit Snelheid achteruit
Staal 15" x 6" 22" x 9,5" 36 cm Manueel / -	Staal 15" x 6" 20" x 8" 36 cm Manueel / -	Staal 15" x 6" 22" x 10" 36 cm Manueel / -	Staal 15" x 6" 20" x 10" 36 cm Elektrisch / -	Staal 16" x 6,5" 23" x 10,5" 46 cm Elektrisch / Manueel	<b>Chassis</b> Frame Banden voor Banden achter Draaicirkel Maaidek / hulpstuk
256 cm 112 cm 121 cm 131 cm 280 kg	182 cm 88 cm 114 cm 127 cm 207 kg	180 cm 98 cm 114 cm 127 cm 242 kg	181 cm 98 cm 115 cm 127 cm 242 kg	191 cm 105 cm 119 cm 138 cm 294 kg	<b>Afmetingen</b> Lengte Breedte Hoogte Wielbasis Gewicht
107 cm Aan het chassis hangend  350 Liter 7 posities / 38 - 89 mm 2	107 cm Aan het chassis hangend  - 7 posities / 38 - 102 mm 2	117 cm Aan het chassis hangend  - 7 posities / 38 - 102 mm 3	117 cm Aan het chassis hangend  - Traploos / 38 - 102 mm 3	132 cm Aan het chassis hangend  - Traploos / 31 - 95 mm 3	<b>Maaier</b> Maaibreedte Maaidek  Opvangcapaciteit Maaihogte Messen
Inbegrepen Inbegrepen - - Inbegrepen Optioneel Optioneel 3 jaar gelimiteerd*	Optioneel - Optioneel - - - - 3 jaar gelimiteerd*	Optioneel - - Optioneel Inbegrepen Optioneel Optioneel 3 jaar gelimiteerd*	Optioneel - - Optioneel Inbegrepen Optioneel Optioneel 3 jaar gelimiteerd*	Optioneel - - Optioneel Inbegrepen Optioneel Optioneel 3 jaar gelimiteerd*	<b>Eigenschappen</b> Mulching Kit Grasopvangzak met één zak Grasopvangzak met twee zakken Grasopvangzak met drie zakken Gauge Wiel Kit Sneeuwduwblad van 92 cm Sneeuwrees Garantie

# UITZONDERLIJKE PRESTATIES

## SPECIFICATIES ZERO TURNS

Modelnaam	<b>ZTX100</b> Zero Turn	<b>ZTX300</b> Zero Turn
<b>Vermogen</b>		
Type motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin OHV	Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin OHV
Cilinders	2	2
Startinrichting	Elektrostart	Elektrostart
Tankinhoud	11,4 Liter	24 Liter
<b>Transmissie</b>		
Aandrijving	Hydro Gear® EZT®	Hydro Gear® 2800
Snelheid vooruit	0 - 9,6 km/u	0 - 11,3 km/u
Snelheid achteruit	0 - 4,8 km/u	0 - 8,0 km/u
<b>Chassis</b>		
Frame	Staal	Gewelft staal
Banden voor	11" x 4"	11" x 4"
Banden achter	18" x 8,5"	20" x 8"
Draaicirkel	0 cm	0 cm
Maaidek / hulpstuk	Elektrisch / -	Mechanisch / -
<b>Afmetingen</b>		
Lengte	190 cm	198 cm
Breedte	107 cm	107 cm
Hoogte	99 cm	108 cm
Wielbasis	122 cm	121 cm
Gewicht	251 kg	315 kg
<b>Maaier</b>		
Maaibreedte	107 cm	132 cm
Maaidek	Aan het chassis hangend	Aan het chassis hangend
Opvangcapaciteit	-	-
Maaihoogte	Traploos / 45 - 120 mm	7 posities / 38 - 115 mm
Messen	2	3
<b>Eigenschappen</b>		
Mulching Kit	Optioneel	Optioneel
Grasopvangzak met één zak	-	-
Grasopvangzak met twee zakken	Optioneel	-
Grasopvangzak met drie zakken	-	Optioneel
Gauge Wiel Kit	Inbegrepen	Inbegrepen
Sneeuwduwblad van 92 cm	-	-
Sneeuwrees	-	-
Garantie	3 jaar gelimiteerd*	3 jaar gelimiteerd*

\* Enkel voor particulier gebruik. Voor de volledige garantie details verwijzen we u naar de gebruikshandleiding. Lengte van de motorgarantie hangt af van de fabrikant.



## ACCESSOIRES



**Mulching plug**  
Converteer uw achteruitworp  
in een mulchingmaaiër.



**Mulching Kit**  
Voor een gemakkelijke  
ombouw naar een mulchdek.



**Ninja® Mulching Mes**  
Voor een gemakkelijke ombouw van een maaier met zij-  
uitworp of met grasopvang naar een mulchmaaiër.



**Opvangbak met één zak**  
Goed bereikbare opvangbak  
met een capaciteit van 175 Liter.



**Opvangbak met twee zakken**  
Opvangen met een  
zitmaaier met zijuitworp.



**Opvangbak met drie zakken**  
Opvangen met een zitmaaier  
met zijuitworp.



**Sneeuwduwblad**  
Ideaal om zich een weg  
door sneeuw te banen.



**Sneeuwrees**  
Ideaal om zich een weg  
door sneeuw te banen.



**Sneeuwkettingen**  
Voor gebruik op gladde ondergronden  
zoals ijs en sneeuw.



Uw onafhankelijke Snapper® dealer heeft een volledig assortiment gemotoriseerde machines voor buitengebruik waarmee aan elke behoefte kan voldaan worden. Snapper, lid van de Briggs & Stratton Power Products Group, fabriceert een grote verscheidenheid aan gemotoriseerde machines voor buitengebruik zoals gazonmaaiers en zitmaaiers en sneeuwruimuitrusting voor de consument. Door de fabrikant goedgekeurde onderdelen, accessoires en onderhoudsartikelen zijn uitsluitend bij officiële dealers verkrijgbaar.

**UW SNAPPER® AGENT:**

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV  
PO BOX 12 • 6040 AA ROERMOND • THE NETHERLANDS  
TEL: +31 (0) 475 408 383 FAX: +31 (0) 475 408 384

[www.snapper.eu](http://www.snapper.eu)

SnapperEurope 