



**LAWN MOWER,
HAGETRAKTOR
OG ZERO TURN MODELLER
2015**



DET SERIØSE VALGET

SERIØS EKSPERTHJELP

// ...ALLEREDE FRA **BEGYNNELSEN**

Siden produksjon av bransjens første selvgående gressklipper i 1951, har Snapper® vært ledende når det gjelder å lette hagearbeidet. I dag har Snapper® et av de bredeste utvalgene av maskindrevet sortiment for hagen din. Traktorer, Rider gressklippere og gåklippere er veldig enkle å bruke, har et flott design og er lett å bytte fra sideutkast til bakutkast til oppsamler eller bioklipp. Som våre fornøyde kunder sier, enklere enn dette, kan det ikke være. //

Din spesialiserte Snapper®-forhandler vil tilby deg hjelp med å finne det Snapper® produktet som best passer dine behov og ønsker.

Faglig støtte i hvert trinn

- Ekspertråd
- Produkt informasjon
- Hjelp med valg av produkt
- Testkjøring
- Sliping av knivbladet
- Vedlikehold av utstyret og lett tilgjengelige deler
- Henting og levering
- Montering og hjelp med innstillinger
- Sesong vedlikehold
- Inbytte



DET SERIØSE VALGET

NX SERIES GRESSKLIPPER	04 - 07
GREKLIPPER MED ALUMINIUMSDEKSEL	08
RX RIDERS	09 - 11
RPX HAGETRAKTOR MED INTEGRERT OPPSAMLER	12 - 13
RXT HAGETRAKTOR MED INTEGRERT OPPSAMLER	14 - 15
SPX™ HAGETRAKTOR MED SIDE UTKAST	16 - 17
NXT™ HAGETRAKTOR MED SIDE UTKAST	18 - 19
YTX TRAKTORER	20 - 21
ZTX ZERO TURN KLIPPERE	22 - 25
SPEKIFIKASJONER	26 - 30
TILLBEHØR	31



READYSTART®



ELECTRONIC FUEL MANAGEMENT
STARTING MADE SIMPLE.

TEKNISK FORKLARING...

ReadyStart® er et automatisk choke system som eliminerer manuell choke før start. Briggs & Stratton sikrer at alle deres motorer utstyrt med Ready Start® har sin S2 Start Guarantee®. Startgarantien sikrer at motoren din vil starte innen to drag hver gang. For fullstendig informasjon om S2 Start Guarantee® se www.briggsandstratton.com

Anti Vibration System (AVS®) utstyrte motorene har en patentert lineært balanserende system som eliminerer side-til-side bevegelsen og gir en jevn gange, forlenger utstyrets levetid. Det er en reduksjon på motor vibrasjoner opp til 80% og mindre slitasje på motoren din, utstyret og deg selv. Tilgjengelig i ensylindrede vertikalaksel motorer.

Electronic Fuel Management (EFM) er et system som forenkler og optimaliserer oppstart motoren på gressklipperen.

NX-SERIES GRESSKLIPPERE

Slitesterke stålplater, høye bakhjul på utvalgte gressklippere og ettgreps klippehøyde justering. Det er et valg mellom tre skjærebredder og to oppsamlings kapasiteter.

Velg mellom 3-in-1 eller 4-i-1 for klipping, du kan også velge bioklipp som standard eller tilleggsutstyr. Dette betyr at plenen vil få tilgang til ekstra næring hver gang det blir klippet.

Snapper® NX-serien er drevet av Briggs & Stratton® motorer som tilbyr en rekke fordeler, inkludert reduserte utslipp og teknologi for rask og enkel start.

NX-SERIES

GRESSKLIPPING I SÆRKLASSE

Klipp plenen i ditt eget tempo med NX-30 eller la NX-40 sette hastigheten for deg. Disse gressklipperne er ideelle alternativer for hageeiere med små og mellomstore plener. NX-50 og NX-60 tilbyr økt klippebredde. Sistnevnte kommer med en hard top bag og er selvgående.

NX-30



Briggs & Stratton 450E-SERIES™ OHV
Manuell start
Manuell
Oppsamler og Bakutkast, Tillvalg Bioklipp
Klippebredde: 42 cm
Oppsamler kapasitet: 60 liter
2 års garanti

NX-40



Briggs & Stratton 500E-SERIES™ OHV
Manuell start
Selvgående konstant hastighet
Oppsamler og Bakutkast, Tillvalg Bioklipp
Klippebredde: 42 cm
Oppsamler kapasitet: 60 liter
2 års garanti

NX-50



Briggs & Stratton 500E-SERIES™ OHV
Manuell start
Manuell
Oppsamler og Bakutkast, Tillvalg Bioklipp
Klippebredde: 46 cm
Oppsamler kapasitet: 60 liter
2 års garanti

NX-60



Briggs & Stratton 575EX-SERIES™ OHV
Manuell start, ReadyStart®
Selvgående konstant hastighet
Oppsamler og Bakutkast,
Tillvalg Bioklipp
Klippebredde: 46 cm
Oppsamler kapasitet: 60 liter
2 års garanti

NX-SERIES GRESSKLIPPERE

READYSTART®



NX-80

Briggs & Stratton 750EX-SERIES™ DOV®
Manuell start, ReadyStart®
Selvgående - Variabel hastighet
Oppsamling, Bioklipp, Side- og Bakutkast
Klippebredde: 46 cm
Oppsamler kapasitet: 60 liter
2 års garanti

NX-90V

Briggs & Stratton 875EX-SERIES™
Recoil start, ReadyStart®
Selvgående - Variabel hastighet
Hi-Speed girkasse
Fremdrift hastighet: 2,8 - 5,5 km/t
Oppsamling, Bioklipp, Side- og Bakutkast
Klippebredde: 53 cm
Oppsamler kapasitet: 70 liter
2 års garanti

HI-SPEED TRANSMISSION



NX-100 NINJA® BIOKLIPP

Briggs & Stratton 875EX-SERIES™
Manuell start, ReadyStart®
Selvgående - Variabel hastighet
Fremdrift hastighet: 1,9 - 6,4 km/t
Bioklipp og sideutkast
Klippebredde: 53 cm
Ninja® bioklipp kniver
2 års garanti



GRESSKLIPPING I SÆRKLASSE

Trykknapp start

Ingen choking, ingen forpumping, ingen trekking!

Ergonomisk håndtak

Ergonomisk formet håndtak sammen med skum padding sørger for maksimal komfort.

Variabel hastighet

Du setter tempoet.

Høydejusterbart håndtak

Justerbar i tre posisjoner, og er fullt sammenleggbart for enkel oppbevaring.

Store 28 cm bakhjul

Bedre veigrep og manøvrerbarhet.

4-i-1-funksjonalitet

Utenom oppsamling, bioklipp og bakutkast kan du også bruke sideutkast.

InStart® Lithium-Ion batteri

Mer enn 50 starter fra et fulladet batteri. (mer enn 10 fra et hurtigladet)

Kulelager

Holdbare kulelager sikrer behagelig bruk i lang tid.

Top-of-the-line NX-90S er Snapper's nyeste innovasjon. Bygget på den vellykkede NX-serien sin plattform har denne klipperen den nyeste innovasjon i motor teknologi: InStart®. Du trenger ikke å dra i ledningen lenger for å starte motoren. Et trykk på knappen er nok til å slippe løs kreftene.

NX-90S har også en 70 liter hardtop oppsamlerbag og bioklipp kommer som standard, slik at plenen kan dra nytte av et næringsstoff boost hver gang det klippes.

instart^{is}
INSTANT STARTING TECHNOLOGY

NX-90S

Briggs & Stratton 775IS-SERIES™ DOV®

InStart® startknapp

Selvgående - Variabel hastighet

Bagging, bioklipp, side- og bakutkast

Høye bakhjule

Klippebredde: 53 cm

Oppsamler kapasitet: 70 liter

2 års garanti



Hurtiglader inkludert



Sentralisert kontroll for 6 klippehøyer



ALUMINIUMSDEKSEL - INGENTING STOPPER DEN

GRESSKLIPPER MED ALUMINIUMSDEKSEL

For en enkel klipp med ekstra holdbarhet, har disse selvgående 3-i-1 gressklipperne har aluminiumsdeksel og beskyttende støtfanger foran. Dette bidrar til at de tåler en kollisjon uten å skade dekslet.

Klipperen kan enkelt settes i tre ulike posisjoner bioklipp, oppsamling eller sideutkast. Håndtakene brettes opp pent for enkel lagring.

Klipperen kan enkelt settes i tre ulike posisjoner, bioklipp, oppsamling eller sideutkast. Håndtakene på gressklipperne foldes lett for praktisk oppbevaring.



ESPS19875AL

Briggs & Stratton 875EX-SERIES™ OHV
Recoil start, ReadyStart®
Selvgående - Single Speed (3,6 km/t)
Oppsamler, Bioklipp (bioklipp inkludert) og Bakutkast
Klippebredde: 48 cm
Oppsamler kapasitet: 65 liter
Foran og bak Kulelager
Bakhjulsdrift
Støpt aluminium klippepanne
2 års garanti

ESPV21875AL

Briggs & Stratton 875EX-SERIES™ OHV
Recoil start, ReadyStart®
Selvgående - Variabel hastighet (2,8 - 4,5 km/t)
Oppsamler, Bioklipp (bioklipp inkludert) og Bakutkast
Klippebredde: 53 cm
Oppsamler kapasitet: 70 liter
Foran og bak Kulelager
Bakhjulsdrift
Støpt aluminium klippepanne
2 års garanti

RX REAR ENGINE RIDERS



RX REAR ENGINE RIDERS

Den smidige og godt designet Snapper® RX er bakhjulsdriftede maskiner som har en-sylindrede motorer med overliggende kamaksel (OHV) og AVS® (Anti Vibrasjon System). Alle har et slitesterkt stålchassis, sveiset stål foraksler og en drivstofftank som rommer åtte liter.


Operatøren har en elektrisk start og to modeller i serien har coil start og variabel hastighet fra diskklutsj overføring. RX17533H har hydrostat system med fotkontroller.

Disse gressklippere har en svingradius på bare 50 cm slik at snittet rundt trær og andre hindringer er ikke noe problem. Den RX serien tilbyr kutte bredder mellom 71 cm og 84 cm for å passe varierende plen størrelser og avhengig av hvor kort eller langt du foretrekker å klippe gresset er det seks høyde av høyde stillinger å velge mellom; 32 mm - 95 mm.

Hver operatør har manuell innkoblet, ett blads klippeaggregat som kan konverteres fra bioklipp til sideutkast enkelt og raskt.

Justerbare seter er også tilgjengelig på disse modellene for å gjøre klippingen så behagelig som mulig for brukeren. RX17533H modellen leveres også med frontlykten som standard og er tilgjengelig som tillegg på RX11528 og RX12533 modeller.

Disse RX gressklippere, sammen med sin berømte Snapper Hi Vac® rammehengte klipperaggregat, er enkle å bruke, behagelig å kjøre og gir eksepsjonell ytelse og Snapper® holdbarhet.



Hi Vac® Klippeaggregat



Variabel friksjons disk drivsystem



Enkel overgang fra bioklipp til Sideutkast



Tråkk igjennom plattform design



"Soft touch" ratt

KING OF THE RIDERS



Manuell aggregat innkobling
Lett å koble i aggregatet med den ergonomisk plasserte spaken.

Pedal kontroll
på hydrostatisk drift.

Sveiset stål i den bevegelige forakselen
Den stive forakselen sikrer maksimal kontroll under manøvrering.

Kun metalleder
RX ble bygget for å vare.

8 liters bensintank

Seks posisjoners lippehøyde
Velg din foretrukne klippe høyde mellom 3,2 og 9,5 cm.

84 cm Hi Vac® klippeaggregat
Tilbyr både bioklipp og sideukkast.

Model Illustrert: RX17533H

RX11528

Briggs & Stratton Intek Series™ 3115 med AVS®
Klippeaggregat: 71 cm Hi Vac®
Variabel hastighet Disc Drive-girkasse
Drivstoff kapasitet: 8 liter
Fart fremover: 1,4 - 6,2 km/t
Revers hastighet: 0 - 2,6 km/t
Dekk foran / bak: 13" x 5" / 16" x 6,5"
Mål (LxBxH): 168 x 81 x 109 cm
Vekt: 171 kg
Garanti: 3 år

RX12533

Briggs & Stratton Intek Series™ 3125 med AVS®
Klippeaggregat: 84 cm Hi Vac®
Variabel hastighet Disc Drive-girkasse
Drivstoff kapasitet: 8 liter
Fart fremover: 1,4 - 6,2 km/t
Revers hastighet: 0 - 2,6 km/t
Dekk foran / bak: 13" x 5" / 16" x 6,5"
Mål (LxBxH): 168 x 94 x 109 cm
Vekt: 179 kg
Garanti: 3 år

RX17533H

Briggs & Stratton Intek Series™ 4175 med AVS®
Klippeaggregat: 84 cm Hi Vac®
Hydrostatic transmission
Drivstoff kapasitet: 8 liter
Fart fremover: 0 - 6,8 km/t
Revers hastighet: 0 - 2,7 km/t
Dekk foran / bak: 13" x 5" / 16" x 6,5"
Mål (LxBxH): 168 x 94 x 109 cm
Vekt: 184 kg
Garanti: 3 år

RPX REAR DISCHARGE MOWERS

Sett deg selv i forkant av klippingens fortreffelighet. RPX bakutkast gressklipperne tilbyr det aller beste innen komfort på grunn av det hydrostatiske drivsystemet. Disse gressklipperne har en spak på høyre side som gjør at du raskt og enkelt tømme 350 liter oppsamlingspose uten å forlate setet, pluss hver Klipper er utstyrt med cruisekontroll som standard.

Drevet av anerkjente Briggs & Stratton® motorer er hver klipper også utstyrt med en elektrisk PTO (Power Take-Off) strømbryter som raskt starter og stopper bladene. Med syv ulike klippehøyder mellom 38 mm og 89 mm, kan du velge klippehøyden som passer for deg.

Disse holdbare klipperne er enkle å bruke og vil etterlate plenen i fantastisk nyslått tilstand.



ENGINEERED TO PERFECTION



RPX100 - 2015 OPPGRADERING

Briggs & Stratton Intek Series™ 4195 med AVS®
Klippeaggregat: 96 cm
Drivstoff kapasitet: 11 liter
Fremdrift hastighet: 0 - 9,0 km/t
Revers hastighet: 0 - 4,5 km/t
Dekk foran / bak: 15" x 6" / 20" x 8"
Mål (LxBxH): 241 x 101 x 111 cm
Vekt: 274 kg
Garanti: 3 år

RPX200 - 2015 OPPGRADERING

Briggs & Stratton Intek Series™ 7220 V-Twin
Klippeaggregat: 96 cm
Drivstoff kapasitet: 11 liter
Fremdrift hastighet: 0 - 9,0 km/t
Revers hastighet: 0 - 4,5 km/t
Dekk foran / bak: 15" x 6" / 20" x 8"
Mål (LxBxH): 241 x 101 x 111 cm
Vekt: 274 kg
Garanti: 3 år



Det stive stål klippeaggregatet inneholder to redesignede blader som tilbyr topp oppsamler ytelse.



Ergonomisk utformet dashboard med time teller og drivstoffmåler, cruise control



3,8 - 8,9 cm klippehøyde justerbar i 7 posisjoner

RXT HAGETRAKTOR MED INTEGRERT OPPSAMLER

Responsiv, intelligent, behagelig og kraftig. Den oppdaterte Snapper® RXT300 virkelig er ett steg foran resten. Denne klipperen har et mangfold av innovative nyvinninger for å sikre en best mulig bruker opplevelse.

Det responsive dashbordet vil fortelle deg når drivstoffet er lavt og når klipperen er klar for service. Klipperen har LED-lykter montert som standard, som varer opptil 100 000 timer, så det er ingen grunn til bekymring om å bytte de på en stund. Klippehøydens justering er gjort nesten uanstrengt og kan styres av en enkel spak og den store 350 liters gressoppsamleren, gir deg mer tid til å klippe og kan tømmes ved å trekke en spak på høyre side av setet.

Det 107 cm brede klippeaggregatet vil jobbe effektivt raskt og to blader jobber hardt under maskinen for å gi en skarp klipp og strålende finish.





RXT300 - 2015 OPPGRADERING

Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin

Klippeaggregat: 107 cm

Drivstoff kapasitet: 11 liter

Fart fremover: 0 - 9,0 km/t

Revers hastighet: 0 - 4,5 km/t

Dekk foran / bak: 15" x 6" / 22" x 9,5"

Mål (LxBxH): 256 x 112 x 121 cm

Vekt: 280 kg

Garanti: 3 år

The Professional Series™ 8270 V-Twin motoren har full trykk smøring, proft luft og oljefilter.



107 cm asymmetrisk klippeaggregat med redesignede kniver



Mini dashboard med timeteller, batteri spenning og vedlikehold påminnelse



Klippehøyde 3,8 - 8,9 cm justerbart i 7 posisjoner

SPX™ HAGETRAKTOR MED SIDE UTKAST

Med kraftige Briggs & Stratton Intek™ Series motorer, gir SPX™-serien suveren klipping og håndtering under en rekke klippeforhold .

Slitesterke hjul er montert på alle fire hjørner av Klippeaggregatfor å beskytte plenen din. Den svært slitesterke støpejerns forakselen gir SPX traktorene en utrolig svingradius på bare 36 cm, noe som letter klippingen av hager med mange hindringer.

SPX-modellene har også fått nytt elegant design.



SPX200

BYGD FOR LANG LIVSTID



SPX100

Briggs & Stratton Intek Series™ 4175 med AVS®

Klippeaggregat: 107 cm

Drivstoff kapasitet: 13,2 liter

Fremdrift hastighet: 0 - 8,9 km/t

Revers hastighet: 0 - 4,8 km/t

Dekk foran / bak: 15" x 6" / 20" x 8"

Mål (LxBxH): 182 x 88 x 114 cm

Vekt: 207 kg

Garanti: 3 år

SPX200

Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin

Klippeaggregat: 117 cm

Drivstoff kapasitet: 13,2 liter

Fremdrift hastighet: 0 - 8,9 km/t

Revers hastighet: 0 - 4,8 km/t

Dekk foran / bak: 15" x 6" / 22 x 10"

Mål (LxBxH): 180 x 98 x 114 cm

Vekt: 242 kg

Garanti: 3 år



Holdbar bevegelig støpejerns aksel



Ergonomisk utformet dasbord



7 posisjoners klippehøyde

NXT™ HAGETRAKTOR MED SIDE UTKAST

Snapper® NXT300 traktoren er slank, har bilindustri inspirert styling og tar Snapper klippingen til et nytt nivå.

Det digitale instrumentpanelet betyr at du vil se viktig informasjon som drivstofforbruk, driftstimer og klippehøyden direkte på dashbordet. Dessuten forteller gressklipperen til deg når det er på tide å skifte olje, luftfilter, eller å slipe knivene.

Klippehøyden kan justeres elektrisk på bare noen få sekunder, og føreriset er designet for å gi deg så god komfort som mulig. På toppen av det hele NXT300 har et revolusjonært klippesystem med et 117 cm tre-blad stål klippeaggregat.



NXT GENERASJONEN ER HER

LED-lykter

Med en ekstra bred strålevinkel så du vil alltid se hva som er foran deg.

Mykt ratt

Komfortabelt mesh sete

Det justerbare perforerte sete med høy rygg holder deg kjølig og behagelig.

Stor integrert støtfanger foran

Beskytter traktoren mot små uhell.

Drivstofftank

Den 13,2 liter store drivstofftank med sin store påfyll åpning gjør det enkelt å fylle bensin.



Støpejern foraksel

Den bevegelige støpejerns akselen kjører jevnere i ulendt terreng og klipper derfor jevnere.

Elektrisk PTO

Koble inn klippeaggregatet enkelt med en knapp.

Tre knivers klippeaggregat på 117 cm

Klippehøyde elektrisk justerbart mellom 3,8 - 10,2 cm.

NXT300

Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin

Klippeaggregat: 117 cm

Drivstoff kapasitet: 13,2 liter

Fremdrift hastighet: 0 - 9,0 km/t

Revers hastighet: 0 - 6,0 km/t

Dekk foran / bak: 15" x 6" / 20" x 10"

Mål (LxBxH): 181 x 98 x 115 cm

Vekt: 242 kg

Garanti: 3 år

Denne 8230 V-Twin motor er utstyrt med Electronic Fuel Management som gjør chocking til historie. Full trykksmøring proft luft og oljefilter er standard.



ELECTRONIC FUEL MANAGEMENT
STARTING MADE SIMPLE.



Digitalt dashbord



LED hovedlys



Klippeaggregat med 3 kniver

YTX TRAKTORER MED SIDEUTKAST

Klippe krefter, eksepsjonell trekkraft, overlegen komfort, holdbarhet og en stor multi-tasker, er YTX hagetraktor virkelig eksepsjonell. Med den største klippebredden på 132 cm, klipper den gresset vakkert og etterlater en profesjonell finish. Automatisk Kontrollert Traction minimerer hjulspinn så selv en våt gressplen kan håndteres trygt.

YTX klipperen er utstyrt med Operatør Komfortpakke som standard. Dette inkluderer cruise control, elektrisk kraft-take-off, full instrumentering, mykt grep ratt og et 45 cm høyt polstret baksete. I tillegg tilbyr YTX et deluxe dashbord med turteller, digital drivstoffmåler og klippehøyde meter og en vedlikeholds påminnelse. Overlegen komfort, holdbarhet og gressklipping er hva denne klipperen står for.

Bygget i 3,4 mm tykt stål er YTX400 laget for ytelse og holdbarhet. Sammen med den sterke støpejerns forakselen vil maskinen holde det gående i mange år fremover.



JEVN KLIPPING MED IMPONERENDE RESULTAT



YTX400

Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin

Klippeaggregat: 132 cm

Drivstoff kapasitet: 15,1 liter

Fremdrift hastighet: 0 - 9,3 km/t

Revers hastighet: 0 - 5,6 km/t

Dekk foran / bak: 15" x 6" / 22" x 10"

Mål (LxBxH): 190 x 105 x 119 cm

Vekt: 294 kg

Garanti: 3 år

The Briggs & Stratton Professional Series™

8240 V-Twin motor gir rikelig med krefter og leveres med full trykk smøring, profesjonelt luft og oljefilter.



Loftespak til tilbehør



Deluxe dashbord



Hastighetskontroll

ZTX ZERO TURNS

Denne kompakte zero turn har vært et stolt medlem av Snapper familien i noen år nå. ZTX100 er svært manøvrerbar og sittestillingen gir deg utmerket oversikt. Zero-turn maskinene gir deg en komfortabel tur og samtidig etterlater den seg en utrolig velstelt gressplen.

De myke og letthåndterbare kontrollspakene er en forlengelse av dine egne armer og gjør det enkelt å komme seg rundt hindringer. Mange tanker og ideer ble brukt til å få disse kontrollene til å passe som hånd i hanske.



MINDRE ARBEID, MER GLEDE



ZTX100

Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin motor

Klippeaggregat: 107 cm

Drivstoff kapasitet: 11,4 liter

Fremdrift hastighet: 0 - 9,6 km/t

Revers hastighet: 0 - 4,8 km/t

Dekk foran / bak: 11 x 4" / 18 x 8.5"

Mål (LxBxH): 190 x 107 x 99 cm

Vekt: 251 kg

Garanti: 3 år



Briggs & Stratton Intek Series™ 7200 V-Twin motor gir konsistent og pålitelig start.



Lett å bruke kontrollspaker




Bakfanger



Mykt grep på kontrollspakene

ZTX ZERO TURNS



Det finnes ingen bedre måte å klippe plenen enn med en Snapper® ZTX300. Klipperen kommer enkelt til rundt trær og busker. Du kan klippe rette og parallelle linjer, raskt og pent. I tillegg har du mer moro, og du får en utrolig vakker plen mens du kan nyte beundrende blikk fra naboene.

Denne klipperen er praktisk, krever lite vedlikehold og er veldig morsom å bruke. Fullpakket med funksjoner som vil ta klippe opplevelsen til neste nivå, inkludert enkle kontroller, støtdempere foran og hydrostatisk gir. Den har hydrostatisk drift, i tillegg har gressklipperen syv forskjellige klippehøyder som lett kan innstilles ved hjelp av en låsepinne.

MINDRE ARBEID, MER GLEDE



ZTX300

Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin motor

Klippeaggregat: 132 cm

Drivstoff kapasitet: 24 liter

Fremdrift hastighet: 0 - 11,3 km/t

Revers hastighet: 0 - 8,0 km/t

Dekk foran / bak: 11 x 4" / 20 x 8"

Mål (LxBxH): 198 x 107 x 108 cm

Vekt: 315 kg

Garanti: 3 år



Briggs & Stratton's holdbare
Kommersielle Turf Series™ 8270
V-Twin motor har et integrert Syklonisk
luftfilter, Oljefilter og presssmøring.



Støtdempere foran



Hydro-Gear® hydrostatic girkasse



Styrespaker som er "enkle i bruk"

EKSEPSJONELL YTELSE

SPESIFIKASJONER PÅ GRESSKLIPPERE

Modell	NX-30	NX-40	NX-50	NX-60	NX-80
Effekt					
Motor	Briggs & Stratton 450E SERIES™ OHV	Briggs & Stratton 500E SERIES™ OHV	Briggs & Stratton 500E SERIES™ OHV	Briggs & Stratton 575EX SERIES™ OHV	Briggs & Stratton 750EX SERIES™ DOV®
Sylindervolum	125cc	140cc	140cc	140cc	161cc
Start	Manuell start	Manuell start	Manuell start	Manuell start, ReadyStart®	Manuell start, ReadyStart®
Klippeaggregat					
Klippebredde	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Materiale	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål
Høydejustering	1 spak / 28 - 92 mm	1 spak / 28 - 92 mm	1 spak / 28 - 92 mm	1 spak / 28 - 92 mm	1 spak / 28 - 92 mm
Kniver	Høyt løft	Høyt løft	Høyt løft	Høyt løft	Høyt løft
Hjul					
Hjulstørrelse (foran/bak)	18 cm / 18 cm	18 cm / 20 cm	18 cm / 18 cm	18 cm / 28 cm	18 cm / 28 cm
Drivlinje					
Girkasse	Manuell	Selvgående	Manuell	Selvgående	Selvgående
Drift	-	Konstant drift	-	Konstant drift	Variabel fart
Hastighet	-	3,6 km/t	-	3,6 km/t	2,8 - 4,5 km/t
Diverse info					
Bøyletype	Ergo, fult sammenleggbar	Ergo, fult sammenleggbar	Ergo, fult sammenleggbar	Ergo, fult sammenleggbar, skum	Ergo, fult sammenleggbar, skum
Oppsamler	Tekstil	Tekstil	Tekstil	Myk tekstil med hard top	Myk tekstil med hard top
Oppsamler indikator	Nei	Nei	Nei	Ja	Ja
Oppsamler kapasitet	60 liter	60 liter	60 liter	60 liter	60 liter
Bakutkast	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sideutkast	-	-	-	-	Ja
Bioklipp opsjon	Tillvalg	Tillvalg	Tillvalg	Tillvalg	Inkludert
Vaskeplugg	-	-	-	Ja	Ja
Vekt	25 kg	28 kg	26 kg	33 kg	37 kg
Garanti	2 års garanti*	2 års garanti*	2 års garanti*	2 års garanti*	2 års garanti*

* Gjelder kun for privat bruk. For mer informasjon om garantier se medfølgende instruksjoner. Lengde på motorgarantien kan variere.

SNAPPER® DURABILITY

NX-90V	NX-90S	NX-100	ESPS19875AL	ESPV21875AL	Modell
Briggs & Stratton 875EX SERIES™ OHV 190cc Manuell start, ReadyStart®	Briggs & Stratton 775IS SERIES™ DOV® 161cc InStart®, ReadyStart®	Briggs & Stratton 875EX SERIES™ OHV 190cc Manuell start, ReadyStart®	Briggs & Stratton 875EX SERIES™ OHV 190cc Manuell start, ReadyStart®	Briggs & Stratton 875EX SERIES™ OHV 190cc Manuell start, ReadyStart®	Effekt Motor
53 cm Stål 1 punkt / 28 - 92 mm Høyt løft	53 cm Stål 1 punkt / 28 - 92 mm Høyt løft	53 cm Stål 4 punkt / 32 - 102 mm Ninja® bioklipp	48 cm Aluminium 1 punkt / 20 - 75 mm Multi Purpose	53 cm Aluminium 1 punkt / 25 - 76 mm Multi Purpose	Sylindervolum Start Klippeaggregat Klippebredde Materiale Høydejustering Kniver
20 cm / 28 cm	20 cm / 28 cm	20 cm / 25 cm	20 cm / 20 cm	20 cm / 23 cm	Hjul Hjultørrelse (foran/bak)
Selvgående Variable hastighet 2,8 - 5,5 km/t Hi-Speed	Selvgående Variable hastighet 2,8 - 4,5 km/t	Selvgående Variable hastighet 1,9 - 6,4 km/t	Selvgående Konstant drift 3,6 km/t	Self Propelled Variable hastighet 2,8 - 4,5 km/t	Drivlinje Girkasse Drift Hastighet
Ergo, fult sammenleggbar, skum Myk tekstil med hard top Ja 70 liter Ja Ja Inkludert Ja 38 kg 2 års garanti*	Ergo, fult sammenleggbar, skum Myk tekstil med hard top Ja 70 liter Ja Ja Inkludert Ja 38 kg 2 års garanti*	Ergo med skum grep Tillvalg - - - Ja Standard - 43 kg 2 års garanti*	Ergo, fult sammenleggbar Tekstil Ja 65 liter Ja - Inkludert - 42 kg 2 års garanti*	Ergo, fult sammenleggbar, Tekstil Ja 70 liter Ja - Inkludert - 51 kg 2 års garanti*	Diverse info Bøyletype Oppsamler Oppsamler indikator Oppsamler kapasitet Bakutkast Sideutkast Bioklipp opsjon Vaskeplugg Vekt Garanti

EKSEPSJONELL YTELSE

SPESIFIKASJONER RIDERS, TRAKTORER MED BAK OG SIDEUTKAST

Modell	RX11528 Rider	RX12533 Rider	RX17533H Rider	RPX100 Traktor med bakutkast	RPX200 Traktor med bakutkast
Effekt					
Motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 3115 OHV, AVS®	Briggs & Stratton Intek™ Series 3125 OHV, AVS®	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175 OHV, AVS®	Briggs & Stratton Intek™ Series 4195 OHV, AVS®	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV
Sylindre	1	1	1	1	2
Start	Elektrist Start	Elektrist Start	Elektrist Start	Elektrist Start	Elektrist Start
Bresintank	8 liter	8 liter	8 liter	11 liter	11 liter
Drift					
Driftstype	Friksjonsdrift	Friksjonsdrift	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk
Hastighet framover	1,4 - 6,2 km/t	1,4 - 6,2 km/t	0 - 6,8 km/t	0 - 9,0 km/t	0 - 9,0 km/t
Hastighet bakover	0 - 2,6 km/t	0 - 2,6 km/t	0 - 2,7 km/t	0 - 4,5 km/t	0 - 4,5 km/t
Chassi					
Ramme	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål
Dekk framme	13" x 5"	13" x 5"	13" x 5"	15" x 6"	15" x 6"
Dekk bak	16" x 6,5"	16" x 6,5"	16" x 6,5"	20" x 8"	20" x 8"
Svingradius	51 cm	51 cm	51 cm	36 cm	36 cm
Høydejustering	Manual / -	Manuell / -	Manuell / -	Manuell / -	Manuell / -
Mål					
Lengde	168 cm	168 cm	168 cm	241 cm	241 cm
Bredde	81 cm	94 cm	94 cm	96 cm	96 cm
Høyde	109 cm	109 cm	109 cm	111 cm	111 cm
Hjulbas	122 cm	122 cm	124 cm	131 cm	131 cm
Vekt	171 kg	179 kg	184 kg	274 kg	274 kg
Klippeaggregat					
Klippbredde	71 cm	84 cm	84 cm	96 cm	96 cm
Dekseltype	Hi Vac® Rammehengt	Hi Vac® Rammehengt	Hi Vac® Rammehengt	Rammehengt	Rammehengt
Oppsamler	-	-	-	350 liter	350 liter
Klippehøyde	6 høyder / 32 - 95 mm	6 høyder / 32 - 95 mm	6 høyder / 32 - 95 mm	7 høyder / 38 - 89 mm	7 høyder / 38 - 89 mm
Kniver	1	1	1	2	2
Tilbehør					
Bioklipp kit	Bioklipp deksel inkludert	Bioklipp deksel inkludert	Bioklipp deksel inkludert	Inkludert	Inkludert
Oppsamler en pose	Tilvalg	Tilvalg	Tilvalg	Inkludert	Inkludert
Oppsamler to poser	Tilvalg	Tilvalg	Tilvalg	-	-
Oppsamler tre poser	-	-	-	-	-
Hjul til Klippeaggregat	-	-	-	Inkludert	Inkludert
92 cm Snøplog	-	-	-	Tilvalg	Tilvalg
Snøfreser	-	-	-	Tilvalg	Tilvalg
Garanti	3 års garanti*	3 års garanti*	3 års garanti*	3 års garanti*	3 års garanti*

* Gjelder kun for privat bruk. For mer informasjon om garantier se medfølgende instruksjoner. Lengde på motorgarantien kan variere.

SNAPPER® DURABILITY

RXT300	SPX100	SPX200	NXT300	YTX400	Modell
Traktor med bakutkast	Traktor med sideutkast	Traktor med sideutkast	Traktor med sideutkast	Yard Tractor	Effekt
Briggs & Stratton Professional™ Series 8270 V-Twin OHV 2 Elektrisk Start 11 liter	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175 OHV, AVS® 1 Elektrisk Start 13,2 liter	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV 2 Elektrisk Start 13,2 liter	Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin OHV, EFM 2 Elektrisk Start 15 liter	Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin OHV 2 Elektrisk start 15,1 liter	Motor Sylindre Start Bresintank
Hydrostatisk 0 - 9,0 km/t 0 - 4,5 km/t	Hydrostatisk 0 - 8,9 km/t 0 - 4,8 km/t	Hydrostatisk 0 - 8,9 km/t 0 - 4,8 km/t	Hydrostatisk 0 - 9,0 km/t 0 - 5,6 km/t	Hydrostatisk 0 - 9,3 km/t 0 - 5,6 km/t	Drift Driftstype Hastighet framover Hastighet bakover
Stål 15" x 6" 22" x 9,5" 36 cm Manuell / -	Stål 15" x 6" 20" x 8" 36 cm Manuell / -	Stål 15" x 6" 22" x 10" 36 cm Manuell / -	Stål 15" x 6" 20" x 10" 36 cm Elektrisk / -	Kanal i stål 16" x 6,5" 23" x 10,5" 46 cm Elektrisk / Manuell	Chassi Ramme Dekk framme Dekk bak Svingradius Høydejustering
256 cm 112 cm 121 cm 131 cm 280 kg	182 cm 88 cm 114 cm 127 cm 207 kg	180 cm 98 cm 114 cm 127 cm 242 kg	181 cm 98 cm 115 cm 127 cm 242 kg	191 cm 105 cm 119 cm 138 cm 294 kg	Mål Lengde Bredde Høyde Hjulbas Vekt
107 cm Rammehengt 350 litres 7 høyder / 38 - 89 mm 2	107 cm Rammehengt - 7 høyder / 38 - 102 mm 2	117 cm Rammehengt - 7 høyder / 38 - 102 mm 3	117 cm Rammehengt - Infiniti / 38 - 102 mm 3	132 cm Rammehengt - Infiniti 31 - 95 mm 3	Klippeaggregat Klippbredde Dekseltype Oppsamler Klippehøyde Kniver
Inkludert Inkludert - - Inkludert Valgfritt Valgfritt 3 års garanti*	Valgfritt - Valgfritt - - - - 3 års garanti*	Valgfritt - - Valgfritt Inkludert Valgfritt Valgfritt 3 års garanti*	Valgfritt - - Valgfritt Inkludert Valgfritt Valgfritt 3 års garanti*	Valgfritt - - Valgfritt Inkludert Valgfritt Valgfritt 3 års garanti*	Tilbehør Bioklipp kit Oppsamler en pose Oppsamler to poser Oppsamler tre poser Hjul til Klippeaggregat 92 cm Snøplog Snøfreser Garanti

EKSEPSJONELL YTELSE

SPESIFIKASJONER ZERO TURN

Modell	ZTX100 Zero Turn	ZTX300 Zero Turn
Effekt		
Motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin OHV	Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin OHV
Sylindre	2	2
Start	Elektrisk Start	Elektrisk Start
Bränsletank	11,4 liter	24 liter
Drift		
Driftstype	Hydro Gear® EZT®	Hydro Gear® z800
Hastighet framover	0 - 9,6 km/t	0 - 11,3 km/t
Hastighet bakover	0 - 4,8 km/t	0 - 8,0 km/t
Chassi		
Ramme	Stål	Sveiset stål
Dekk framme	11" x 4"	11" x 4"
Dekk bak	18" x 8,5"	20" x 8"
Svingradius	0 cm	0 cm
Høydejustering	Elektrisk / -	Mekanisk / -
Mål		
Lengde	190 cm	198 cm
Bredde	107 cm	107 cm
Høyde	99 cm	108 cm
Hjulbas	122 cm	121 cm
Vekt	251 kg	315 kg
Klippeaggregat		
Klippbredde	107 cm	132 cm
Dekselttype	Rammehengt	Rammehengt
Oppsamler	-	-
Klippehøyde	Infiniti / 45 - 120 mm	7 posisjoner / 38 - 115 mm
Kniver	2	3
Tilbehør		
Bioklipp kit	Valgfritt	Valgfritt
Oppsamler en pose	-	-
Oppsamler to poser	Valgfritt	-
Oppsamler tre poser	-	Valgfritt
Hjul til Klippeaggregat	Inkludert	Inkludert
92 cm Snøplog	-	-
Snøfreser	-	-
Garanti	3 års garanti*	3 års garanti*

* Gjelder kun for privat bruk. For mer informasjon om garantier se medfølgende instruksjoner. Lengde på motorgarantien kan variere.

TILBEHØR



Bioklipp plugg
Forvandle din traktor med utkast til en biogressklipper.



Bioklipp kit
Muligheten til å lett skifte til bioklipp.



Ninja® Bioklippkniv
Forbedrer din Riders bioklipp evner til det maksimale.



Oppsamling i en pose
Lett tilgjengelig oppsamler med en kapasitet på 175 liter.



Oppsamler med to poser
Oppsamler som fungerer godt for en gressklipper med sideutkast.



Oppsamler med tre poser
Oppsamler som fungerer godt for en gressklipper med sideutkast.



Snoplog
Perfekt når du trenger å fjerne snø fra veien.



Snofreser
Perfekt når du trenger å fjerne snø fra veien.



Kjettinger til dekk
Når du må kjøre på glatte overflater som snø og is.



Din uavhengige Snapper®-forhandler har et komplett utendørs program som passer alle dine behov. Snapper® er en del av Briggs & Stratton Power Products Group som produserer et bredt spekter av kraftige utendørs maskiner for alle årstider. Originaldeler, tilbehør og vedlikeholdsprodukter er kun tilgjengelig gjennom autoriserte forhandlere.

DIN SNAPPER® FORHANDLER:

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
PO BOX 12 • 6040 AA ROERMOND • THE NETHERLANDS
TEL: +31 (0) 475 408 383 FAX: +31 (0) 475 408 384

www.snapper.eu

SnapperEurope 